



Fire Ant Bait

Carnada para hormigas de fuego

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Read all directions carefully before applying this product.

How This Product Works

TERRO® Fire Ant Bait insect control is attractive and deadly to red imported fire ants (*Solenopsis invicta*) and harvester ants. Ants quickly find and pick up this bait, take it back to the mound, and feed it to the entire colony including the queen(s). Ants start dying in 24 to 36 hours with mound or colony destruction in 3 to 14 days. Broadcast applications may take longer.

Fire ant and harvester ant colonies are started by newly mated queen(s) that fly into an area, burrow into the ground and begin laying eggs. Several flights are common during the summer, often shortly after rains. It takes several weeks for new mounds to appear. Combining mound and broadcast applications eliminates or controls visible mounds and helps prevent new mounds from forming.

Use Restrictions

- Do not disturb mounds before, during, or after treatment.
- Do not water in bait.
- Do not water within 6 hours of a mound application or within 24 hours of a broadcast application.
- Do not apply to hardscape areas. For outdoor use only. Only for application to gardens and earthen areas around homes.

Use Precautions

- Avoid mowing 1 day before and after application.
- If rain occurs within 6 hours of a mound application or within 24 hours of broadcast application, adequate foraging of the bait may not occur and re-treatment may be necessary.
- Kitchen utensils should not be used for measuring. Keep measuring utensils with pest control products away from children.
- Maintain the freshness and attractiveness of the bait by keeping the container tightly sealed in a dark and dry area and using the product within the season of purchase.

Where to Apply

- Home lawns
- Perimeter of home
- Around ornamental plants (flowers, shrubs and trees)

How to Apply

Mound Application: Sprinkle bait evenly over and around each mound in a 4-ft diameter circle. Apply gently to avoid disturbing ants.

Broadcast Application: Spread bait evenly over the infested area with a hand-held or ground driven rotary broadcast spreader.

How Much to Apply

Mound Application: Use 4 Tbs (tablespoons) for each mound. For mounds greater than 15 inches in diameter, use 6 Tbs per mound.

Broadcast Application: Use 1/3 to 2/3 cup for each 1000 sq ft, or 3 to 6 cups per 10,000 sq ft, or 2.5 to 5 lb per acre. Use higher rates for heavier infestations, faster activity, and greater overall control.

When to Apply

Apply when ants are active (usually when temperatures are warmer than 60°F). The best time to apply is in the cooler early morning or late evening hours when fire ant and harvester ant foraging is at its peak. Mounds will usually be eliminated or destroyed in 3 to 14 days after treatment. Extremely large mounds may require a repeat application. Make a broadcast application every other month during the warm months to keep fire ants or harvester ants from establishing, starting, or forming new mounds.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool dry place out of the reach of children and domestic animals. Store in original container only. **CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-992-5994 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS


Harmful if swallowed. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wash thoroughly with soap and water after handling.

First Aid: IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency information concerning this product, call the poison control center 1-800-222-1222.

Environmental Hazards

This product is toxic to aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Applying this product when rain is not predicted for the next 24 hours will help reduce potential risk to aquatic invertebrates by reducing pesticide runoff from the treated area into water bodies. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent runoff to water bodies or drainage systems.



Corte la bolsa a lo largo de la línea punteada

Pour contents into spreader

Vierta los contenidos en el esparcidor



bolsa de lágrimas a lo largo de la línea punteada

Pull sides apart to break seal

Separe los lados para romper el sello

INSTRUCCIONES DE USO

Constituye infracción de la ley federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de aplicar este producto.

Cómo Funciona este Producto

La carnada TERRO® para el control de insectos es atractiva y mortal para las hormigas de fuego importadas (*Solenopsis invicta*) y hormigas segadoras. Las hormigas rápidamente recogen la carnada, la llevan al hormiguero, y alimentan a toda la colonia incluyendo a la(s) reina(s). Las hormigas comienzan a morir en 24 a 36 horas, con la destrucción del hormiguero o la colonia en un período de 3 a 14 días. Las aplicaciones al voleo pueden tomar más tiempo.

Las colonias de hormigas de fuego y las segadoras comienzan con el recipiente apareamiento de la reina(s) que transitan en el área, cavan en la tierra y comienzan a depositar sus huevos. En el verano muchos desplazamientos son comunes, a menudo poco después de las lluvias. Toma varias semanas para que aparezcan nuevos hormigueros. Combinar las aplicaciones en hormiguero y al voleo elimina o controla los hormigueros visibles y contribuye a prevenir la formación de nuevos hormigueros.

Restricciones de Uso

- No altere los hormigueros antes, durante o después del tratamiento.
- No vierta agua sobre la carnada.
- No riegue agua en el plazo de 6 horas luego de una aplicación en un hormiguero o en el plazo de 24 horas luego de una aplicación al voleo.
- No lo aplique en las áreas de elementos sólidos. Solo para uso en exteriores. Solo para aplicación en jardines y áreas de tierra alrededor de las casas.

Use Precauciones

- Evite cortar el césped 1 día antes y después de la aplicación.
- Si llueve dentro de las 6 horas siguientes luego de una aplicación en un hormiguero o dentro de 24 horas luego de una aplicación al voleo, la búsqueda de alimento de la carnada puede que no ocurra y puede ser necesario volver a aplicar el tratamiento.
- Los utensilios de cocina no se deben usar para medición. Mantenga los utensilios de medición junto con los productos de control de pesticidas alejados de los niños.
- Mantenga la frescura y el atractivo de la carnada conservando el envase herméticamente cerrado en un área sellada y oscura, y usando el producto dentro de la estación de compra.

Dónde Aplicar

- Céspedes de la casa
- Perímetro de la casa
- Alrededor de plantas ornamentales (flores, arbustos y árboles)

Cómo Aplicar

Aplicación en el Hormiguero: Rocíe la carnada uniformemente sobre y alrededor de cada hormiguero en un círculo de 4 pies de diámetro. Aplique suavemente para evitar perturbar las hormigas.

Aplicación al Voleo: Esparza la carnada uniformemente sobre el área infectada con un esparcidor al voleo manual o giratorio accionado desde el suelo.

Cuánto Aplicar

Aplicación en el Hormiguero: Use 4 cucharadas por cada hormiguero. Para hormigueros mayores de 15 pulgadas de diámetro, use 6 cucharadas por hormiguero.

Aplicación al Voleo: Use 1/3 a 2/3 taza por cada 1000 pies² (93 m²), o 3 a 6 tazas por 10,000 pies² (929 m²), o 2.5 a 5 lb (1,1 kg - 2,3 kg) por acre (4.047 Ha). Use índices mayores para infestaciones más pesadas, actividad más rápida y mayor control general.

Cuándo Aplicar

Aplique cuando las hormigas estén activas y la temperatura sea más alta de 60° F (16° C). El mejor momento para aplicar es temprano en la mañana cuando está más frío o tarde en horas de la noche cuando las hormigas de fuego están recolectando y forrajeando, es su momento pico. Los hormigueros por lo general serán eliminados o destruidos en un período de 3 a 14 días luego del tratamiento. Los hormigueros extremadamente extensos pueden requerir una nueva aplicación. Haga una aplicación al voleo cada dos meses durante los meses cálidos para evitar que las hormigas de fuego o las cosechadoras establezcan, comiencen o formen nuevos hormigueros.

ALMACENAJE Y DESECHO

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o desechar. **ALMACENAJE DEL PESTICIDA:** Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Almacene solo en el envase original.

MANEJO DEL ENVASE: Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. **Si está vacío:** Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si está disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos o llame al 1-800-992-5994, para instrucciones sobre el desecho. Nunca coloque el producto no usado en drenajes interiores o exteriores.

DECLARACIONES SOBRE PRECAUCIONES

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Novicio si se ingiere. Lávese las manos antes de comer, beber, usar goma de mascar, tabaco o ir al baño. Lávese muy bien con agua y jabón antes de manipular el producto.

Primeros Auxilios: SI SE INGIERE:

Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener recomendación de tratamiento. Haga que la persona tome un sorbo de agua si puede tragar. No induzca al vómito a menos que un centro de control de envenenamiento o un médico se lo haya indicado. No administre nada por la boca a una persona inconsciente.

Tenga el envase del producto o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico o cuando vaya en busca de tratamiento. Para información de emergencia relativa a este producto, llame al centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222.

Riesgos para el Ambiente

Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos. Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida ingrese o caiga en los drenajes o alcantarillas, zanjas de drenaje, canaletas o aguas superficiales. El aplicar este producto en clima cálido, cuando no haya predicción de lluvia durante las próximas 24 horas, contribuirá a que el viento o la lluvia no haga volar o lavar el pesticida del área de tratamiento. Aplicar este producto cuando no se pronostica lluvia para el las próximas 24 horas ayudarán a reducir el riesgo potencial para los invertebrados acuáticos al reducir la escorrentía de plaguicidas del área tratada en cuerpos de agua. El barrer cualquier producto que caiga en una entrada de garaje, acera o calle, en el área tratada o en el césped o jardín contribuirá a evitar la escorrentía a los cuerpos de agua o sistemas de drenaje.